



PREJETO

20. 05. 2022

Številka: 35107-0225/2022/2-AM

Datum: 18.05.2022

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo stranke Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: investitor), ki ga zastopa Kontrakt d.o.o., Na jasi 41, 2250 Ptuj, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

- I. Investitor mora v sklopu projekta »Zamenjava in podaljšanje kablovoda 20 kV do OP 4 DV 20 kV Zlatoličje (d-405)«, po dokumentaciji PZI, št. projekta 50/22-PT, datum izdelave marec 2022, projektanta Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ki predstavlja poseg v spomenik Ptuj – Arheološko najdišče Desni breg (EŠD 9156), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:
- 1.) Za potrebe varovanja kulturne dediščine in preprečevanje nenadzorovanega posega v arheološke ostaline mora investitor v času zemeljskih posegov za potrebe izvedbe projekta zagotoviti prisotnost izvajalca arheoloških raziskav, ki bo izkop nadziral ter raziskal pri tem odkrite arheološke ostaline (**arheološke raziskave ob gradnji**):
 - Vodja arheološke raziskave oz. njegov namestnik mora biti prisoten pri vseh zemeljskih posegih na trasi, v dolžini ok. 1010 m.
 - Izkop je mogoče opraviti ročno ali strojno, z nenazobčano škarpirno žlico, ob stalni prisotnosti in v skladu z navodili vodje arheološke raziskave oz. njegovega namestnika.
 - Ob odkritju arheoloških ostalin je potrebno o tem nemudoma obvestiti nadzornika arheološke raziskave in z njim uskladiti raziskovalno metodologijo.
 - 2.) V primeru odkritja arheoloških ostalin, katerih raziskava in nadzorovana odstranitev presega predpisane arheološke raziskave ob gradnji ter zmožnosti strokovne ekipe na terenu, bo ZVKDS odredil začasno prekinitev gradbenih del in znotraj gradbenega okvira opredelil ustrezne nadaljnje zaščitne arheološke raziskave (arheološko izkopavanje), ki jih je dolžan zagotoviti investitor posega.
- II. Stroške arheološke raziskave je v skladu z določili (1). točke 34. člena ZVKD-1 dolžan kriti investitor posega v območje kulturnega spomenika.
- III. Arheološke raziskave morajo potekati v smislu 28. alineje 3. člena ZVKD-1 ter na osnovi 31. in 34. člena ZVKD-1, ki jih opravi ustrezno usposobljen izvajalec v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13). Na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem arheološke raziskave investitor v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobi kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministerstvo RS za kulturo. **Pridobljeno soglasje ministrstva je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja/mnenja na projektno dokumentacijo in pogoj za pričetek arheoloških raziskav.**

- IV. Kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove pravnomočnosti.
- V. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je za posege v spomenik treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje. To je treba pridobiti tudi za posege v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za posege v registrirano nepremično dediščino, če to obveznost določa prostorski akt. Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.

ZVKDS, Območna enota Maribor, je dne 20.04.2022 prejel zahtevo investitorja za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja za projekt »Zamenjava in podaljšanje kablovoda 20 kV do OP 4 DV 20 kV Zlatoličje (d-405)«, ki predstavlja poseg v spomenik Ptuj – Arheološko najdišče Desni breg. Investitor je zahtevi priložil dokumentacijo, navedeno v I. točki izreka.

Kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika se določijo v skladu z aktom o razglasitvi spomenika ali z določbami prostorskega akta. V skladu s to določbo velja za Ptuj – Arheološko najdišče Desni breg (EŠD 9156) varstveni režim, določen v Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89-181, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2008-2, 7/2009-61, 9/2010-51, 12/2010-86). Navedeni akt določa naslednji varstveni režim: *»[...] vsem ostalim pa je potrebno posvečati veliko pozornost, saj so v zemeljski plasteh še precej ohranjene gradbene ostaline rimskega Poetovia in je zato potrebno ob usakršnem posegu na tem območju predhodno arheološko zaščitno izkopavanje.«*

ZVKDS je glede na predpisan varstveni režim izrekel kulturnovarstvene zahteve, navedene v točki I.1-2 izreka teh kulturnovarstvenih pogojev.

Stroške arheološke raziskave je v skladu z določili (1). točke 34. člena ZVKD-1 dolžan kriti investitor posega v območje kulturnega spomenika.

Arheološke raziskave morajo potekati v smislu 28. alineje 3. člena ZVKD-1 ter na osnovi 31. in 34. člena ZVKD-1, ki jih opravi ustrezno usposobljen izvajalec v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13). Na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem arheološke raziskave investitor v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobi kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda Ministerstvo RS za kulturo. Pridobljeno soglasje ministrstva je pogoj za pričetek arheoloških raziskav in pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja na projektno dokumentacijo.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja mogoč v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.


Investitor mora na izvedeno projektno dokumentacijo, ki upošteva pogoje te odločbe, v skladu z 28. členom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Zahtevi za izdajo soglasja mora priložiti opis in grafični prikaz posega, iz katerega so razvidni obstoječe stanje ter lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravanega posega ter kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev kulturne dediščine.

V skladu s prvim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njihove izdaje. Če se ta rok izteče v času postopka izdaje kulturnovarstvenega mnenja, se čas veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev podaljša do izdaje kulturnovarstvenega mnenja.

Za te kulturnovarstvene pogoje se ne plača upravna taksa (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroške postopka.

Postopek vodil:

dr. Andrej Magdič, univ. dipl. arheol., kons. svetovalec



Odločil vodja OE:
Srečko Štajnbaher, prof.



Vročiti:

- Investitorju – po pooblaščenju: Kontrakt d.o.o., Na jasi 41, 2250 Ptuj.