

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

PONUDBNIK: _____

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: _____

PREDMET NAROČILA: VZDRŽEVANJE IN PREGLEDOVANJE AVTOMATSKE POŽARNE ZAŠČITE JAVLJANJE POŽARA, VARNOSTNE RAZSVETLJAVE, DETEKCIJA PLINA IN POŽARNIH VRAT ZA ELEKTRO MARIBOR D.D. za obdobje enega leta.

Ponudbeni predračun:

z.š.	količina	em	Naziv blaga / storitve / gradnje	cena/em	Cena skupaj brez DDV
1.	1	komplet	VZDRŽEVANJE IN PREGLEDOVANJE SISTEMOV APZ SKUPAJ POŽARNA INF »A+B+C«		
2.	1	komplet	VZDRŽEVANJE IN PREGLEDOVANJE SISTEMOV APZ SKUPAJ POŽARNA VARNOST NEINF »A+B+C«		
3.	1	komplet	VZDRŽEVANJE IN PREGLEDOVANJE SISTEMOV APZ SKUPAJ POŽARNA VARNOST SPP »A+B+C+D+E«		
4.	1	komplet	VZDRŽEVANJE IN PREGLEDOVANJE SISTEMOV APZ SKUPAJ POŽARNA VARNOST SE LJ »B«.		
5.	1	komplet	VZDRŽEVANJE IN PREGLEDOVANJE SISTEMOV APZ SKUPAJ POŽARNA VARNOST SE MB »A+B«		
6.	1	komplet	SKUPAJ INTERVENCIJE »1-5«		

CENA SKUPAJ (brez DDV) _____
 _____ % DDV

V ponudbeni predračun se vstavijo podatki iz excelove priloge Ponudbeni predračun vzdrževanje APZ 2026.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave / izvedbe storitve / gradnje: : Po terminih izvedbe

Kraj dobave blaga / lokacija izvedbe storitve ali gradnje: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor, izvedba po lokacijah

POGOJI TRANSPARENTNEGA POSLOVANJA IN KORPORATIVNE INTEGRITETE

Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja ter smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na uradni spletni strani naročnika. Ponudnik se z oddajo ponudbe seznaja in soglaša z naslednjim:

- **Protikorupcijska klavzula** v skladu z določili *Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)* – ponudnik potrjuje seznanjenost.
- **Kodeks poslovno-etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d.d.** – ponudnik potrjuje seznanjenost in zavezanost k spoštovanju kodeksa.
- V kolikor skupna vrednost ponudbe znaša **10.000,00 EUR** ali več, mora ponudnik priložiti izpolnjeno *Izjavo o lastniški strukturi* (v skladu z ZIntPK). V primeru neresničnih podatkov je pravni posel ničen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da se je seznanil in da bo spoštoval:

- **Kodeks ravnanja za poslovne partnerje družbe Elektro Maribor d.d.**, objavljen na spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*),
- **Informacijsko varnostno politiko za tretje stranke družbe Elektro Maribor d.d.**, prav tako objavljeno na uradni spletni strani naročnika (*Domov / O podjetju / Akti družbe*).

OBVESTILA NAROČNIKA

Naročnik obvešča ponudnike, da bodo morebitne spremembe podatkov o predmetnem naročilu (npr. rok za oddajo ponudb, dodatna pojasnila) objavljene na spletni strani:

👉 <http://www.elektro-maribor.si>

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Na isti spletni strani bo objavljena tudi izbira ponudnika, zato ponudniki po elektronski pošti ne bodo neposredno obveščeni o izboru.

Posebne zahteve naročnika:

a) Pri ponudnikih bomo upoštevali naslednje lastnosti, ter jih točkovali:

- **Cena** **80 točk** (cena mora vsebovati ceno pregledov z vključenim sodelovanjem vzdrževalcev pri pridobivanju potrdila o brezhibnem delovanju sistemov – 1x letno/sistem);

Osnova je najnižja ponudbena cena, ki prinaša 80 točk. Pravilna ponudba z najnižjo ceno dobi maksimalno število točk: 80 točk. Pri določitvi najnižje cene se upoštevajo samo pravilne ponudbe. Ostale pravilne ponudbe dobe število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od po skupni vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

$$T_x = 80 \times \frac{C_{\min}}{C_x}$$

kjer pomeni:

T_x -število točk vrednotene ponudbe;

80 -najvišje možno število točk;

$C_{\min}$ -najnižja ponudbena cena(vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;

C_x - skupna cena (vrednost) vrednotene ponudbe;

- **Reference** **20 točk** (Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov ter zajemati imenovano časovno obdobje) ,

b) Ponudnik bo, v kolikor bo izbran, moral priložiti k pogodbi spisek zaposlenih in izjavo da delavci lahko opravljajo dela in imajo urejen izpit iz varnosti in zdravja pri delu.

c) Pooblastilo proizvajalca

Ponudnik mora priložiti ustrezno pooblastilo proizvajalca naprave za izvajanje vzdrževanja naprav – spisek montiranih naprav

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

1. OE SLOVENSKA BISTRICA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara IQ8Control C Esser (ajp. 86kos, rjp. 12kos)
2. Centrala detekcije plina Tevel, Teve Varnost elektronika (ajp. 1kos)

2. RTP SLOVENSKA BISTRICA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 012 Zarja (ajp. 48kos, rjp. 1kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 20kos)

3. RTP RAČE+NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 102A Zarja (ajp. 46kos, rjp. 1kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 24kos)

4. RTP SLOVENSKE KONJICE +NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP1 102A (ajp. 34kos, rjp. 6kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 25kos)

5. RTP RADENCI

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 102A Zarja (ajp. 31kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 28kos)

6. RTP LJUTOMER

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJVP 300 Zarja (ajp. 41kos, rjp. 6kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 20kos)

7. OE MURSKA SOBOTA+OBRATNA ZGRADBA

1. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 40kos)

8. RTP MURSKA SOBOTA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 102A Zarja (ajp. 32kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 28kos)

9. RTP MAČKOVCI+NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara
BMZ IQ8 Control M Honeywell (ajp. 64kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 38kos)

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

3. Požarna okna, lopute (2kos)

10. RTP LENDAVALA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 102A Zarja (ajp. 32kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 28kos)

11. OE PTUJ

1. Centrala detekcije plina Tevel, Teve Varnost elektronika (ajp. 1kos)

12. OE PTUJ – OBRATNA ZGRADBA

1. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 16kos)

13. RTP PTUJ

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara SigmaSYS C Siemens (ajp. 32kos, rjp. 5kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 28kos)

14. RTP BREG

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 401A Zarja (ajp. 32kos, rjp. 7kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 28kos)

15. RTP ORMOŽ+NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 100A Zarja (ajp. 46kos, rjp. 1kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 9kos)

16. RTP KOROŠKA VRATA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 2000A Zarja (ajp. 37kos, rjp. 2kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 23kos)
3. Aktivna naprava za gašenje Sergi (ang. 2kos)
4. Požarna okna, lopute (2kos)

17. RTP RUŠE

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 102A Zarja (ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 30kos)

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

18. RTP MELJE

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 102A Zarja (ajp. 46kos, rjp. 1kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 21kos)

19. RTP SLADKI VRH+NADZORNIŠTVO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara SigmaSYS C Siemens (ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 38kos)

20. RTP LENART

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 102A Zarja (ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 28kos)

21. RTP DOBRAVA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 102A Zarja (ajp. 41kos, rjp. 6kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 17kos)

22. RTP TEZNO

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 401A Zarja (ajp. 38kos, rjp. 8kos)

23. RTP PODVELKA

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 401A Zarja (ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 28kos)
3. Požarna okna, lopute (2kos)

24. RTP RADVANJE

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 401A Zarja (ajp. 27kos, rjp. 4kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 28kos)

25. REMONTNA DELAVNICA+LABORATORIJ

1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 401A Zarja (ajp. 60kos, rjp. 11kos)
2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 38kos)

26. SE LJUTOMER

1. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli (vs. 13kos)

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

27. UPRAVNA STAVBA MARIBOR

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Centrala zgodnjega odkrivanja in javljanja požara NJP 2000A Zarja | (ajp. 463kos, rjp. 21kos) |
| 2. Varnostna Svetilka Menvier, Beghelli | (vs. 150kos) |
| 3. Centrala detekcije plina CC 64 Cerberus Siemens | (ajp. 1kos) |
| 4. Požarna vrata | (20kos) |
| 5. Požarna okna, dimne lopute, zračne lopute | (10kos) |
| 6. Izhodne funkcije(kogeneracija, drsna vrata, klimati (3)) itd. | (10kos) |

d) potrjena referenca

Ponudnik mora predložiti potrjeno referenco s strani naročnika, da je v obdobju med 1.3.2024 do 1.3.2026 opravil najmanj dva vzdrževalna pregleda naprav za zgodnje odkrivanje požara v elektroenergetskih objektih-postrojih (stran 9 in 10- obrazec REFERENCE);

- R1 Za AJP najmanj 400 kosov v energetskih objektih
- R2 Za VR najmanj 400 kosov v energetskih objektih

e) odzivni čas

Ponudnik mora k ponudbi predložiti izjavo, da bo upošteval odzivni čas **ene** ure od prejetega naročila (telefonski klic, e-pošta....);

f) Prisotnost ponudnika vzdrževalca APZ

Izbran ponudnik mora biti prisoten ob funkcionalnem pregledu APZ Preglednika sistema. V ceni storitve mora biti zajet tudi strošek prisotnosti ob funkcionalnem preskusu.

g) garancijska doba

Ponudnik mora k ponudbi predložiti izjavo o trajanju garancijske dobe minimalno 12 mesecev za vgrajen material;

h) cenik rezervnih delov

Ponudnik mora k ponudbi priložiti cenik rezervnih delov za vzdrževanje posamezne centrale;

i) V ceni storitev mora biti vključena režijska ura in stroški prevoza.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJAELEKERO MARIBOR D.D.
VETRINJSKA ULICA 2
2000 MARIBOR

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da sprejema vse pogoje naročnika.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Matej Leskovar, tel: 02 22 00 262

Ponudbo je potrebno oddati na obrazcu naročnika in dostaviti na elektronski naslov: matej.leskovar@elektro-maribor.si , vključno do petka, 20.3.2026, do 10:00 ure.

V kolikor bo ponudnik oddal ponudbo na lastnem obrazcu bo pred oddajo pozvan, da predloži ponudbo na ustreznem obrazcu O.NAB-01.

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!

Datum: _____

Podpis in žig ponudnika: _____

REFERENCE za AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA

Ponudnik:

Naročnik referenčnega posla: _____

Izjavljamo, da je ponudnik (kot glavni izvajalec) od **1.3.2024 do 1.3.2026** opravljal vzdrževalne preglede naprav za zgodnje odkrivanje požara v elektroenergetskih objektih-postrojih. Izvajalec je pregledal in vzdrževal najmanj **400 kosov opreme AJP v energetskih objektih**

Št. pogodbe oz. naročila	Opis projekta oz. opis dejansko izvedenih del, ki so predmet naročila	Leto izvedbe (začetek in konec)	Število pregledanih elementov

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, e-pošta, telefon): _____

Naročnik referenčnega posla s podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je ponudnik uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vse pogodbene obveznosti.

Podpisnik v imenu udeleženca/ponudnika:
V/na _____, dne _____

Podpis in žig naročnika referenčnega posla
Ime in priimek: _____

Podpis in žig: _____

OPOMBA:

Za zgoraj navedenega izvajalca potrjujemo, da je storitev bila izvedena skladno s pogodbo/naročilom in terminskim planom.

REFERENCE za VARNOSTNO RAZSVETLAJVO**Ponudnik:**

Naročnik referenčnega posla: _____

Izjavljamo, da je ponudnik (kot glavni izvajalec) od **1.3.2024 do 1.3.2026** opravljal **vzdrževalne preglede naprav za varnostno razsvetljavo (VR) v elektroenergetskih objektih-postrojih**. Izvajalec je pregledal in vzdrževal najmanj **400 kosov opreme VR v energetskih objektih**

Št. pogodbe oz. naročila	Opis projekta oz. opis dejansko izvedenih del, ki so predmet naročila	Leto izvedbe (začetek in konec)	Število pregledanih elementov

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, e-pošta, telefon): _____

Naročnik referenčnega posla s podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je ponudnik uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vse pogodbene obveznosti.

Podpisnik v imenu udeleženca/ponudnika:
V/na _____, dne _____

Podpis in žig naročnika referenčnega posla
Ime in priimek:

Podpis in žig:

OPOMBA:

Za zgoraj navedenega izvajalca potrjujemo, da je storitev bila izvedena skladno s pogodbo/naročilom in terminskim planom.